

# **Bệnh lậu ở nữ có nguy hiểm không? Biến chứng, triệu chứng thường gặp**

Lậu ở chị em là câu hỏi căn bệnh nặng, gây ra chi phối cộng lúc tới rất nhiều bộ phận khác nhau, rõ ràng gồm: bàng sinh dục, trực tràng, vùng huyệt, khớp... hiện tượng này Nếu như không nên nhận biết và trị kịp thời có thể gây nên một số tai biến nguy hiểm cho tính mệnh. Bởi vì thế, việc quan sát, thăm khám kịp thời là thực sự quan trọng.

## **Lậu tại nữ giới là gì?**

Lậu ở chị em phụ nữ là bệnh nhiễm trùng bởi vì vi rút Neisseria gonorrhoeae gây, lây trong quá trình giao hợp tình dục không sử dụng bao cao su. Trong tổng số các tình huống nhiễm bệnh, có tầm 50 – 70% ca cũng nhiễm Đồng thời Chlamydia (một dạng vi khuẩn dẫn tới bệnh lây truyền qua con đường tình dục). Theo ấy, vi khuẩn gây nên lậu tiến triển cùng với có con trong những cơ hội cực kỳ cụ thể, bao gồm: (1)

- Tồn tại trên kia một số bề mặt ẩm ướt của cơ thể, được tìm thấy thường bắt gặp nhất trong âm đạo và dạ con của nữ.
- Có thể sống trong niệu đạo.
- Phía sau cuống huyệt (do "làm chuyện ấy" dục tình với miệng) hay trong hậu môn (do "âm trận" dục tình qua đường hậu môn).

Vi khuẩn gây ra bệnh lậu ở nữ giới không thể sống phía ngoài cơ thể quá vài giây hoặc vài ba phút, không có khả năng tồn tại lâu trên da bàn tay, cánh tay, chân... Đồng thời, bệnh lý cũng rất ít khả năng lây khi sờ do bồn cầu hay tay nắm cửa.

## **Nguyên do gây nên lậu tại nữ**

Tác nhân gây nên lậu ở nữ giới là bởi vì vận động của virus song cầu khuẩn lậu. Nhóm vi sinh vật này lây lan từ người này sang cơ thể khác biệt trong khi quan hệ tình dục, gồm đường "cô bé", miệng và hậu môn trực tràng. (2)

# Thời điểm ủ lậu tại phụ nữ là bao lâu?

Các dấu hiệu bệnh lậu thường hay thấy dưới một số hôm đến 2 tuần sau lúc nhiễm, nhiều trường hợp có nguy cơ chậm hơn. Triệu chứng đặc trưng không khó cảm thấy tại nữ giới gồm: (3)

- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868635>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868633>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868624>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868614>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868610>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868605>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868608>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868576>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868572>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/867613>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868341>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868349>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868359>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868367>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868385>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868496>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868517>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868531>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868551>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868548>

- "cô bé" tiết dịch màu vàng hoặc xanh lá cây.
- Nóng rát lúc đi giải.
- Bí tiểu
- Đau nhức bụng dưới

## **Con đường lây song cầu khuẩn ở chị em**

Song cầu khuẩn ở nữ giới có thể lây lan đến các con đường sau: (4)

- Quan hệ tình dục với bạn trai bị nhiễm bệnh, gồm mọi một số phương thức "yêu" không an toàn: quan hệ qua âm đạo, hậu môn, khoang miệng.
- Lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình đẻ.

## **Nhận thấy dấu hiệu nhận biết lậu ở nữ giới**

Đa số chị em phụ nữ bị lậu đều chưa có dấu hiệu điển hình, Nếu mà có thì thường sẽ nhẹ, dễ dẫn đến nhầm tưởng đối với dịch tiết hay dịch âm đạo âm hộ, nhiễm trùng âm hộ hoặc bàng quang. Một số triệu chứng điển hình có nguy cơ nhắc đến gồm:

- Đau buốt khi tiểu tiện.
- Tăng bài tiết dịch tiết âm đạo.
- Xuất huyết âm đạo không bình thường.
- Đau nhức bụng sau

Bên cạnh đó, bệnh lậu phát triển trực tràng cũng có nguy cơ xuất hiện đối với những triệu chứng sau:

- Ngứa hậu môn.
- Đau tức trực tràng.
- Chảy máu.
- Đau rát lúc đi vệ sinh.

Lậu cũng có nguy cơ thấy tại khoang miệng (hay còn liên lạc là bệnh lậu tại họng), do vận động của virus Gram âm hình cầu virus – song cầu khuẩn lậu. Theo đấy, nhiễm trùng lây lúc tiếp xúc trực tiếp đối với dịch đào thải của bạn trai liệu có đựng lậu cầu khuẩn. Bệnh thường tiến triển trong hầu họng, dẫn đến viêm mô tại khu vực cùng với đường như không

có dấu hiệu rõ rệt. Đôi lúc, triệu chứng đặc trưng là cảm giác đau cùng với cảm thấy khó chịu lúc nuốt thức ăn.

## **Thành phần nữ nào dễ bị bệnh lậu hơn bình thường?**

Các đối tượng nữ giới thuộc nhóm khả năng dưới đây sẽ có thể không khó mắc bệnh lậu hơn bình thường:

- Phái đẹp có vận động tình dục.
- Thì có không ít bạn tình dục tình.
- Liệu có tiền sử mắc lậu hay một số bệnh lây qua những con đường tình dục khác biệt.
- Bạn đời dục tình mắc mắc bệnh lậu.

## **Bệnh lậu tại phụ nữ liệu có nguy hiểm không?**

Lậu tại nữ giới vô cùng nguy hại, có nguy cơ lưu lại nhiều biến chứng nghiêm trọng và dứt điểm Nếu như chớ nên kết luận, trị kịp thời. Vì thế, tốt nhất, chị em phụ nữ cần đi thăm khám tính mạng định kỳ, nhất là khi có cảm giác dấu hiệu nhận biết không bình thường nhằm được quan sát từ sớm. Nói cả khi đã từng bị lậu trước đây, khả năng tái bị nhiễm vẫn tồn tại bởi cơ thể vĩnh viễn không trở thành miễn nhiễm dưới lần mắc trước tiên.

## **Biến chứng lậu ở chị em phụ nữ như vậy nào?**

Bệnh lậu tại chị em có khả năng để lại rất nhiều biến chứng nguy hại Nếu như chớ nên điều trị sớm, bao gồm:

- Gây viêm nhiễm cổ tử cung, niệu đạo, đường dẫn trứng.
- Lậu không được điều trị có thể gây sự phát triển của bệnh lý viêm vùng xương chậu (PID).
- Neisseria gonorrhoeae di chuyển lên đường sinh con từ âm hộ tới tử cung, buồng trứng, vòi dẫn trứng, dẫn đến viêm nhiễm và nhiễm trùng.
- Vi rút tấn công cũng như khiến hỏng vòi dẫn trứng, có khả năng để lại sẹo, ngăn không cho tinh binh thụ tinh với trứng, gây Vô sinh.

- Trứng đã từng thụ tinh có thể bị kẹt trong đường dẫn trứng (vị trí từng bị tổn thương), dẫn tới tình trạng mang bầu bên ngoài dạ con, nguy hiểm nhất ảnh hưởng đến tính mạng.
- Viêm nhiễm lậu truyền truy cập máu, dẫn đến các triệu chứng trầm trọng khắp cơ thể, bao gồm: đau khớp, nhiễm trùng gân, tử vong...
- Bà bầu mắc bệnh lậu có thể lây nhiễm sang giúp thai nhi, dẫn tới mù loà, viêm nhiễm khớp, viêm nhiễm huyết, ảnh hưởng đến tính mệnh của cậu bé.
- Người nhiễm bệnh truyền nhiễm qua những con đường tình dục, gồm lậu có nguy cơ đối mặt với khả năng lớn nhiễm HIV .

## **Phỏng đoán bệnh lậu tại chị em như thế nào?**

Với bệnh lậu ở chị em phụ nữ, bác sĩ có thể sẽ chỉ định làm các giải pháp chẩn đoán sau để đưa ra kết luận hàng đầu xác: (5)

- Xét nghiệm mẫu nước đái, dịch lỗ tiểu, dịch tiết âm đạo với biện pháp PCR
- Nhuộm bệnh phẩm, soi tươi tìm virus
- Nuôi cấy bệnh lý phẩm định vị vi rút cùng với làm cho thuốc kháng sinh quần áo (yêu cầu dùng cái bệnh phẩm từ cổ dạ con hay niệu đạo).
- Kiểm tra dịch trực tràng (nhuộm và soi tươi, nuôi cấy định danh virus cùng với làm thuốc kháng sinh đồ)

## **Cách trị bệnh lậu tại phái đẹp**

Một số trường hợp chị em được chẩn đoán bị bệnh lậu, chuyên gia thường hay sẽ chỉ định những giải pháp điều trị sau:

- Lấy thuốc đàng tiêm, đường sử dụng, đặt âm đạo để diệt trừ virus.
- Hạn chế "âm trận" dục tình cho tới 7 - 10 hôm sau khi hoàn thành đầy đủ liệu trình sử dụng kháng sinh, liền cả lúc các dấu hiệu nhận biết từng tan biến.
- Thăm khám lại sau 3 tháng chữa bệnh lậu.
- Các bạn đời tình dục đã từng "yêu" trong khoảng 60 ngày qua cũng nên đi kiểm tra.

# Phòng chống ngăn ngừa bệnh lậu ở phái đẹp

Bệnh lậu tại chị em vô cùng hay bắt gặp và có thể bỏ lại không ít hậu quả nghiêm trọng Nếu mà chớ nên chữa kịp thời. Bởi vậy, việc chủ động phòng tránh tức khắc từ đầu tiên là thực sự cấp thiết. Bài viết này là một số cách hữu ích có khả năng Tham khảo bài viết liên quan:

- Dùng bao dài su mỗi lúc "làm chuyện ấy" tình dục nhằm làm giảm khả năng bị bệnh lậu cùng với những bệnh lý lây truyền qua đường dục tình không giống.
- Cần lấy bao lớn su tức khắc khi bắt đầu quan hệ tình dục cho đến lúc *Phóng tinh*.
- Lấy màng chắn nha khoa khi "làm chuyện ấy" tình dục với miệng - âm đạo.
- Thường xuyên chắc hẳn rằng bạn tình tình dục đã được thăm khám những bệnh lý lây nhiễm qua những đường dục tình, bao gồm lậu.
- Đi xét nghiệm, thăm khám sản phụ khoa liên tiếp để phát hiện sớm một số bệnh lây lan qua con đường dục tình, gồm cả bệnh lậu.
- Cần chung thủy đối với liên quan một cô ấy một chồng, tránh có quá độ bạn trai dục tình.
- Không "lâm trận" tình dục với người liệu có dấu hiệu nhận biết nhiễm bệnh lây nhiễm qua đường dục tình, đặc trưng như: đau rát lúc đi tiểu, xuất hiện mẩn đỏ hoặc cảm giác đau bộ phận sinh sản.